

CARACTERISTIQUES

	420	415	390
Longueur totale	4.20 m	4.15 m	3.90 m
Longueur intérieur	2.93 m	2.89 m	2.72 m
Largeur	1.87 m	1.87 m	1.86 m
Largeur intérieur	0.89 m	0.89 m	0.86 m
Creux	1.00 m	1.00 m	1.00 m
Diamètre flotteur	50 cm	50 cm	45 cm
Compartiments étanches	4	3	3
Poids	128 kg	89 kg	69 kg
Pression Gonflage flotteur	0.25 bar	0.25 bar	0.25 bar
Nb de passagers	8	8	7
Puissance max. autorisée	60 HP	25 HP	25 HP
Type d'arbre	Simple L	Simple L	Simple L
Catégorie de conception	С	С	С
PVC Black	5 390€ TTC	3 665€ TTC	3 455€ TTC
PVC Grey	5 390€ TTC	3 665€ TTC	3 455€ TTC
Hypalon Grey	8 390€ TTC	6 080€ TTC	5 660€ TTC



EQUIPEMENT

STANDARD

Traitement anticorrosion de la coque aluminium
Peinture poudre marine

Davier d'étrave

Cadènes de levage et de remorquage intégrées à la coque Revêtement Pad EVA antidérapant marin résistant aux ÚV

Bande anti-ragage ultra large

Protection d'étrave

Saisines doubles

Banc aluminium sur glissière

Pompe, avirons et kit de réparation

Tolérances sur les dimensions et le poids ±10%